

Graféalo

¡Calidad que perdura!

¿QUIÉNES SOMOS?

Somos **una empresa orientada a satisfacer las necesidades de los constructores, contratistas, instituciones privadas y gubernamentales, empresas comerciales, tiendas, condominios y viviendas particulares** en lo referente al suministro y/o aplicación de los más novedosos, hermosos y resistentes acabados, revestimientos y pinturas utilizadas en la construcción.

MISIÓN

Fabricar, comercializar y ofrecer productos de alta calidad, economía, record en fabricación, suministro y aplicación de nuestros productos los cuales son ideales para el revestimiento y decoración de interiores y exteriores, brindando soluciones a través de una relación directa con el cliente.

VISIÓN

Fijar el nombre de Graféalo en el mercado nacional, como el suplidor confiable de productos de alta calidad y mejores precios.

PINTURA DE CAUCHO - CLASE A

Presentaciones: Galón / Cuñete (5 Galones) / Tambor (10 cuñetes)

Es una **Pintura de Caucho Clase A** hecha en base a componentes orgánicos de uso general en todo tipo de superficies de concreto y mampostería en general.

Este producto es aplicable en áreas interiores y exteriores:

- Fácil Aplicación
- Acabado Mate
- Colores Modernos
- Buena Nivelación
- Libre de Plomo y Mercurio
- Excelente Rendimiento

Rendimiento: 20 MT2 Por galón, Puede variar según el método de aplicación o porosidad de la superficie.



PINTURA DE CAUCHO - CLASE B

Presentaciones: Galón / Cuñete (5 Galones) / Tambor (10 cuñetes)

Es una **Pintura de Caucho Clase B** hecha en base a componentes orgánicos de uso general en todo tipo de superficies de concreto y mampostería en general.

Este producto es aplicable en áreas interiores y exteriores:

- Fácil Aplicación
- Acabado Mate
- Colores Modernos
- Buena Nivelación
- Libre de Plomo y Mercurio

Rendimiento: 15 MT2 Por galón, Puede variar según el método de aplicación o porosidad de la superficie.



PINTURA SATINADA

Presentaciones: Galón / Cuñete (5 Galones) / Tambor (10 cuñetes)

Es una **Pintura Satinada** de alta calidad con un acabado entre opaco y brillante, mantiene un punto de brillo que le proporciona luminosidad a las paredes.

Este producto es aplicable en áreas interiores y exteriores:

- Fácil Aplicación
- Acabado Satinado
- Colores Modernos
- Buena Nivelación
- Libre de Plomo y Mercurio
- Excelente Rendimiento

Rendimiento: 20 MT2 Por galón, Puede variar según el método de aplicación o porosidad de la superficie.





PINTURA PREMIUM

Presentaciones: Galón / Cuñete (5 Galones) / Tambor (10 cuñetes)

Es una **Pintura Premium** de la más alta calidad elaborada con resinas 100% acrílicas.

Este producto es aplicable en áreas interiores y exteriores:

- Fácil Aplicación
- Acabado Mate
- Colores Modernos
- Buena Nivelación
- Libre de Plomo y Mercurio
- Excelente Rendimiento
- Máximo Recubrimiento

Rendimiento: 20 MT2 Por galón, Puede variar según el método de aplicación o porosidad de la superficie.



GRAFEADO / GRAFIADO

Presentaciones: Galón / Cuñete (5 Galones) / Tambor (10 cuñetes)

Es **un revestimiento** a base de resinas acrílicas combinado con pigmentos de alta resistencia, permitiendo de esta manera la elaboración de acabados.

Tipos de Grafeado:

- Lluvia
- Chino
- Caracol



Rendimiento: 1 a 1/1.2 MT2 Por galón y de 8 a 9 MT2 Por cuñete, pero puede variar según el método de aplicación.



APLICACIÓN DEL GRAFEADO

- **1.** Se emplea como base un fondo antialcalino del mismo color del Grafeado o transparente.
- **2.** Una vez seco el fondo. Revolver el contenido del envase y distribuir uniformemente sobre toda la superficie. Dejando una capa de aproximadamente 3MM de grosor, utilizando para ello una plustra metálica especial.
- **3.** Retirar el exceso del material hasta dejar un espesor aproximado a las partículas de cuarzo que contiene el producto.
- **4.** Inmediatamente pasar la palustra plástica haciéndola deslizar con ligera presión vertical, horizontal o circular según el efecto decorativo deseado.
- **5.** El tiempo de secamiento al tacto es de 2 horas aproximadamente y total de 24 hora en una temperatura de 30° a 32°.



PASTA PROFESIONAL

Presentaciones: Galón / Cuñete (5 Galones) / Tambor (10 cuñetes)

La **Pasta Profesional** es la mejor manera de brindarle a tus paredes un acabado perfecto. Está diseñada para nivelar imperfecciones y rellenar grietas menores en frisos y mampostería en general, acondicionando de esta manera la superficie para ser pintada.

Tiempo de secamiento: Al tacto es de 1 hora y total 24 horas y el almacenaje 1 año en el envase bien tapado.

Rendimiento: El rendimiento va a depender de la superficie, para la preparación de la misma, asegúrese de que la pared no contenga grasa, polvo o restos de pintura.



TEXTURIZADO

Presentaciones: Galón / Cuñete (5 Galones) / Tambor (10 cuñetes)

Es una **Pintura Texturizada** ideal para la protección y decoración a largo plazo tanto en superficies expuestas a la intemperie como en uso de interiores, por su durabilidad, conservación de color y cubrimiento.

- Sella Grietas
- Protege y embellece
- Excelente Resistencia
- Se adhiere a los principales materiales
- Fácil aplicación
- No se cuartea, ni descascara

Almacenaje: 1 año en el envase bien tapado.

Rendimiento: 3 MT2 Por galón y 15 MT2 Por cuñete. Puede variar según el método de aplicación o porosidad de la superficie.



Presentaciones: Galón / Cuñete (5 Galones) / Tambor (10 cuñetes)

Es una **Pintura** diseñada para impermeabilizar techos, terrazas, sótanos, paredes y muros de casas. Su función **es evitar problemas de humedad por filtraciones** en placas de concreto y reforzar las placas impermeables con manto asfáltico.

- Fácil Aplicación
- Resistente a la abrasión y condiciones extremas
- Libre de plomo
- Impermeabilidad
- Adhesión sobre concreto

Rendimiento: 80 MT2 Por cuñete a una mano, puede variar según el método de aplicación o la superficie.



FONDO ANTIALCALINO

Presentaciones: Galón / Cuñete (5 Galones) / Tambor (10 cuñetes)

Es un **producto de pre-tratamiento acondicionador** a base de resinas especiales, diseñado para preparar de manera apropiada las superficies.

El producto **actúa formando una película impermeable** y resistente al la humedad y el salitre, sellando las mismas para posteriormente recibir el acabado final.

La superficie debe estar limpia, seca y libre de polvo, grasa o partícula.

Almacenaje: 1 año en el envase bien tapado.

Rendimiento: 20 MT2 Por galón, puede variar según el método de aplicación.



PINTURA PARA CANCHAS

Presentaciones: Galón / Cuñete (5 Galones) / Tambor (10 cuñetes)

Esta **Pintura para canchas** está diseñada con una fórmula particular que la hace resistente, duradera y de calidad garantizada.

- **Fórmula reforzada:** Está hecha a base de resinas acrílicas base agua que soportan el tráfico peatonal intenso y el desgaste por el juego continuo.
- **Antideslizante:** Ofrece una textura rugosa o mate que mejora el agarre de los calzados deportivos para evitar resbalones y caídas.
- **Resistencia climática:** Soporta la exposición directa al sol (rayos UV), la lluvia y los cambios extremos de temperatura sin perder su color ni descascararse.
- **Flexibilidad:** Acompaña las dilataciones térmicas del terreno para evitar que aparezcan grietas prematuras en la pintura.

Rendimiento: De 15 MT2 a 20 MT2
Aproximadamente por galón, puede variar según el método de aplicación o la superficie.



PINTURA PARA PISOS

Presentaciones: Galón / Cuñete (5 Galones) / Tambor (10 cuñetes)

La **Pintura para pisos** es la solución definitiva para embellecer y proteger sus pisos de concreto, terracota y piedras naturales. Nuestra fórmula de alta adherencia penetra en los poros de las superficies rústicas, creando una capa resistente que soporta el tránsito peatonal y las inclemencias del clima, manteniendo el color vibrante por más tiempo.

- **Acabado Decorativo:** Realza la textura natural del piso.
- **Base Agua:** Bajo olor, secado rápido y amigable con el ambiente.
- **Uso:** Ideal para patios, caminerías, garajes y áreas sociales.

Almacenaje: 1 año en el envase bien tapado.

Rendimiento: 20 MT2 Por galón, puede variar según el método de aplicación.



ECOPLUS TRAFIC

Presentaciones: Galón / Cuñete (5 Galones) / Tambor (10 cuñetes)

Es una **Pintura para brocales y aceras** con un recubrimiento especializado de alta resistencia formulado a base de polímeros acrílicos en emulsión acuosa.

Diseñada para la señalización horizontal en áreas que requieren durabilidad sin comprometer el entorno. Al ser libre de solventes agresivos y aditivos tóxicos, es el producto ideal para zonas de baja ventilación o áreas verdes.

Rendimiento: De 20 MT2 a 25 MT2
Aproximadamente por galón, puede variar según el método de aplicación o la superficie.



ESMALTE

Presentaciones: Galón / Cuñete (5 Galones) / Tambor (10 cuñetes)

Es una **Pintura en Esmalte** de primera calidad diseñado para proteger y decorar estructuras metálicas, concreto o madera en ambientes de interiores y exteriores.

- Fácil Aplicación
- Acabado Mate o Brillante
- Colores Modernos
- Libre de Plomo
- Excelente Rendimiento
- Para áreas Urbanas O industriales

Almacenaje: 1 año en el envase bien tapado.

Rendimiento: De 20 MT2 a 25 MT2
Aproximadamente por galón, puede variar según el método de aplicación.



HIDROESMALTE

Presentaciones: Galón / Cuñete (5 Galones) / Tambor (10 cuñetes)

El **Hidroesmalte** está diseñado para proteger y embellecer fachadas y estructuras metálicas con la máxima eficiencia. Nuestra fórmula avanzada a base de agua ofrece un acabado de alta resistencia tanto en interiores como en exteriores, eliminando los fuertes olores de los esmaltes tradicionales.

■ **Bajo olor, secado rápido y excelente retención de color.**

Rendimiento: De 20 MT2 Aproximadamente por galón, puede variar según el método de aplicación o la superficie.



FONDO ANTICORROSIVO

Presentaciones: Galón / Cuñete (5 Galones) / Tambor (10 cuñetes)

El **Fondo Anticorrosivo** protege tus estructuras de hierro y acero antes de que el óxido comience.

Nuestro producto actúa como una barrera impenetrable contra la humedad y la corrosión, garantizando que tus proyectos permanezcan intactos por mucho más tiempo. Su fórmula de alta adherencia no solo protege, sino que optimiza el rendimiento y el acabado de la pintura final.

Almacenaje: 1 año en el envase bien tapado.

Rendimiento: De 20 MT2 a 25 MT2
Aproximadamente por galón, puede variar según el método de aplicación.



ESMALTE TRÁFICO

Presentaciones: Galón / Cuñete (5 Galones) / Tambor (10 cuñetes)

Es una **Pintura de Tráfico** en Esmalte de primera calidad diseñado para la demarcación óptima de aceras y estacionamientos.

- Brinda un máximo recubrimiento.
- Fácil Aplicación
- Acabado Brillante o Mate
- Amarillo, negro, blanco, rojo y azul
- Excelente Rendimiento
- Para Estacionamientos y señalizaciones

Rendimiento: De 20 MT2 Aproximadamente por galón, puede variar según el método de aplicación o la superficie.



GRAFFÉAL

¡Calidad que perdura!



0414-4213017

CONTRÁCTANOS